

Вакцинация взрослого и детского населения ежедневно проводится в БУЗ РА «Шебалинская районная больница»

ежедневно с 8ч 30 мин до 16ч00 мин с обеденным перерывом с 12ч00 мин до 13ч00 мин (кроме сб и вс)

по адресам :

с. Шебалино ул.Федорова 24 Шебалинская районная больница кабинет №20 и №204

с.Барагаш ул.Школьная 6, Барагашская участковая больница

с.Черга ул.Беляева 6 ,Чергинская участковая больница

Заявку на мобильную бригаду по вакцинации от COVID-19 организации действующие на территории Шебалинского района могут оставить по телефону 8-388-49-21-3-75

В БУЗ РА «Шебалинская районная больница» на данный момент имеется вакцина от COVID-19





ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава России  
(Филиал «Медгамал» ФГБУ  
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава России)

### Гам-КОВИД-Вак

Комбинированная векторная вакцина  
для профилактики коронавирусной  
инфекции, вызываемой вирусом  
SARS-CoV-2

Вакцина для профилактики новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19)  
раствор для внутримышечного введения

**1 ампула - 2 дозы      1 доза - 0,5 мл**

**5 ампул - 10 доз компонента I**

**Стерильно**

Одна ампула содержит две дозы вакцины  
Одному пациенту вводят 1 дозу (0,5 мл)

Способ применения - см. инструкцию  
Для лечебно-профилактических учреждений



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России  
(филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава России)

### Гам-КОВИД-Вак-М

Комбинированная векторная вакцина для  
профилактики коронавирусной инфекции,  
вызываемой вирусом SARS-CoV-2

Вакцина для профилактики COVID-19

раствор для внутримышечного введения

**1 ампула - 2 дозы      1 доза - 0,5 мл**

**10 ампул - 20 доз**

**КОМПОНЕНТ II**

**Стерильно**

Одна ампула содержит две дозы вакцины  
Одному пациенту вводят 1 дозу (0,5 мл)

Способ применения - см. инструкцию  
Для лечебно-профилактических учреждений